

M&R GASTRO SERVICE · REVISION 1.0

Technisches Servicedossier

Elektrischer Pizzaofen

Nur für qualifiziertes Servicepersonal. Vor Arbeiten alle Energiequellen trennen, sichern und die Spannungsfreiheit prüfen.

Geltungsbereich: MRG.4+4 · MRG.5+5 · MRG.6+6 · MRG.8+8 · MRG.9+9

01 Servicehinweise

- Explosionszeichnungen, Stücklisten und Elektroschema sind im Handbuch enthalten.

EXPLODED VIEW

Yes

WIRING

Yes

PARTS LIST

Yes

VISUAL PAGES

4

Installation, Anschluss, Wartung und Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

M&R Gastro Service

shop@mr-gastro.ch · +41 58 668 69 69

+41 58 668 69 69

M&R GASTRO SERVICE · REVISION 1.0

Dossier technique service

Four à pizza électrique

Réservé au personnel technique qualifié. Avant toute intervention, couper, condamner et vérifier l'absence de toute énergie.

Champ d'application: MRG.4+4 · MRG.5+5 · MRG.6+6 · MRG.8+8 · MRG.9+9

01 Notes de service

- Plans éclatés, liste des pièces et schéma électrique fournis dans le manuel.

EXPLODED VIEW

Yes

WIRING

Yes

PARTS LIST

Yes

VISUAL PAGES

4

L'installation, le raccordement, l'entretien et les réparations doivent être réalisés par du personnel qualifié.

M&R Gastro Service

shop@mr-gastro.ch · +41 58 668 69 69

+41 58 668 69 69

M&R GASTRO SERVICE · REVISION 1.0

Dossier tecnico di assistenza

Forno per pizza elettrico

Riservato al personale tecnico qualificato. Prima di ogni intervento scollegare, bloccare e verificare l'assenza di tutte le fonti di energia.

Campo di applicazione: MRG.4+4 · MRG.5+5 · MRG.6+6 · MRG.8+8 · MRG.9+9

01

Note di assistenza

- Disegni esplosi, distinta ricambi e schema elettrico forniti nel manuale.

EXPLODED VIEW

Yes

WIRING

Yes

PARTS LIST

Yes

VISUAL PAGES

4

Installazione, collegamento, manutenzione e riparazioni devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.

M&R Gastro Service

shop@mr-gastro.ch · +41 58 668 69 69

+41 58 668 69 69

M&R GASTRO SERVICE · REVISION 1.0

Technical service dossier

Pizza oven (electrical)

For qualified service personnel only. Before work, isolate, lock out and verify all energy sources are absent.

Scope: MRG.4+4 · MRG.5+5 · MRG.6+6 · MRG.8+8 · MRG.9+9

01 Service notes

- Exploded drawings, parts list and electrical circuit diagram are provided in the manual.

EXPLODED VIEW

Yes

WIRING

Yes

PARTS LIST

Yes

VISUAL PAGES

4

Installation, connection, maintenance and repairs must only be carried out by qualified personnel.

M&R Gastro Service

shop@mr-gastro.ch · +41 58 668 69 69

+41 58 668 69 69

MRG.4+4 · MRG.5+5 · MRG.6+6 · MRG.8+8 · MRG.9+9

Verified technical reference

01 EXPLODED P17

PIZZA OVEN (ELECTRICAL)

G SPARE PART LIST- EXPLODING DRAWINGS

PRODUCT CODE : 3+8		
NO	PRODUCT NAME	P.CODE
1	PG-16 CABLE FITTING	JP.M.ELK-RKR-PLS-001
2	CHASSIS	-
3	COVER SHEET	YSC-KNX.EPZ-PN-0218
4	LAMP	JP.M.ELK-LMB-AMP-002
5	LC1K0901M7 CONTACTOR	JP.M.ELK-KNT-KNT-020
6	85-450 °C THERMOSTAT	M.ELK-MEK-TRM1-002
7	TICKET	M.AKS-ETK-ALM-013
8	BUTTON SOCKET	M.AKS-DGM-SKT-004
9	BUTTON	JP.M.AKS-DGM-MUH-005
10	3LF0122-4AC00 0-1 3*20A SWITCH	JP.M.ELK-SLT-PKO-003
11	0-1 KEY	M.ELK-SLT-ANL-003
12	SIGNAL LAMP	M.ELK-LMB-SNY-002
13	Ø 60 0-500 °C THERMOMETER	M.ELK-EDM-DGT-006
14	COVER	ARA-KNX.EPZ-0026
15	580MM*140MM*6MM GLASS	M.CAM-TMP-012
16	GLASS WICK	HCN-ELY-KZ-001
17	LID FITTING	YTL-KNX.GPZ-KS-0002
18	COVER HANDLE	YSC-KNX.EPZ-LZ-0058
19	M8 HANDLE	JP.M.AKS-KLP-BKL-002
20	SUPPORT SHEET	YSC-KNX.EPZ-LZ-0045
21	WEIGHT SHAFT	YTL-KNX.EPZ-KS-0045
22	220V 1250W RESISTANCE	M.ELK-RZS-BRU-PZ4-005
23	700*350*18 MM PIZZA STONE	M.TAS-FRN-PZ-014


MRG.4+4 · MRG.5+5 · MRG.6+6 · MRG.8+8 · MRG.9+9

Verified technical reference

02 EXPLODED P18

PIZZA OVEN (ELECTRICAL)

G SPARE PART LIST- EXPLODING DRAWINGS



MRG.4+4 · MRG.5+5 · MRG.6+6 · MRG.8+8 · MRG.9+9

Verified technical reference

03 EXPLODED P19

PIZZA OVEN (ELECTRICAL)

G SPARE PART LIST- EXPLODING DRAWINGS

PRODUCT CODE: 9+9		
NO	PRODUCT NAME	P.CODE
1	PG-16 CABLE FITTING	JP.M.ELK-RKR-PLS-001
2	CHASSIS	-
3	COVER SHEET	YSC-KNX.EPZ-PN-0218
4	LAMP	JP.M.ELK-LMB-AMP-002
5	LC1K0901M7 CONTACTOR	JP.M.ELK-KNT-KNT-020
6	85-450 °C THERMOSTAT	M.ELK-MEK-TRM1-002
7	TICKET	M.AKS-ETK-ALM-013
8	BUTTON SOCKET	M.AKS-DGM-SKT-004
9	BUTTON	JP.M.AKS-DGM-MUH-005
10	3LF0122-4AC00 0-1 3*20A SWITCH	JP.M.ELK-SLT-PKO-003
11	0-1 KEY	M.ELK-SLT-ANL-003
12	SIGNAL LAMP	M.ELK-LMB-SNY-002
13	Ø 60 0-500 °C THERMOMETER	M.ELK-EDM-DGT-006
14	COVER	ARA-KNX.EPZ-0004
15	860MM*170MM*6MM GLASS	M.CAM-TMP-020
16	GLASS WICK	HCN-ELY-KZ-001
17	WEIGHT SHAFT	YTL-KNX.EPZ-KS-0009
18	LID FITTING	YTL-KNX.GPZ-KS-0002
19	COVER HANDLE	YSC-KNX.EPZ-LZ-0058
20	M8 HANDLE	JP.M.AKS-KLP-BKL-002
21	SUPPORT SHEET	YSC-KNX.EPZ-LZ-0045
22	1250 W 230V RESISTANCE	M.ELK-RZS-BRU-PZ6-003
23	915*305*18 MM PIZZA STONE	M.TAS-FRN-PZ-003

MRG.4+4 · MRG.5+5 · MRG.6+6 · MRG.8+8 · MRG.9+9

Verified technical reference

04 WIRING P20

PIZZA OVEN (ELECTRICAL)

H ELECTRIC CIRCUIT SCHEMA

