

M&R GASTRO SERVICE · REVISION 1.0

Technisches Servicedossier

Pizzaofen (Gas), einlagig, Ø 300 mm — 4 / 6 / 9 Pizzen

Nur für qualifiziertes Servicepersonal. Vor Arbeiten alle Energiequellen trennen, sichern und die Spannungsfreiheit prüfen.

Geltungsbereich: MRG.4G · MRG.6G · MRG.9G

01 Servicehinweise

- Explosionszeichnungen, Ersatzteillisten und das elektrische Schaltbild sind in der Gerätedokumentation enthalten.

EXPLODED VIEW

Yes

WIRING

Yes

PARTS LIST

Yes

VISUAL PAGES

4

Installation, Anschluss, Wartung und Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

M&R Gastro Service

shop@mr-gastro.ch · +41 58 668 69 69

+41 58 668 69 69

M&R GASTRO SERVICE · REVISION 1.0

Dossier technique service

Four à pizza (gaz), monocouche, Ø 300 mm — 4 / 6 / 9 pizzas

Réservé au personnel technique qualifié. Avant toute intervention, couper, condamner et vérifier l'absence de toute énergie.

Champ d'application: MRG.4G · MRG.6G · MRG.9G

01 Notes de service

- La vue éclatée, la liste des pièces de rechange et le schéma électrique sont fournis dans la documentation de l'appareil.

EXPLODED VIEW

Yes

WIRING

Yes

PARTS LIST

Yes

VISUAL PAGES

4

L'installation, le raccordement, l'entretien et les réparations doivent être réalisés par du personnel qualifié.

M&R Gastro Service

shop@mr-gastro.ch · +41 58 668 69 69

+41 58 668 69 69

M&R GASTRO SERVICE · REVISION 1.0

Dossier tecnico di assistenza

Forno per pizza (gas), monostrato, Ø 300 mm — 4 / 6 / 9 pizze

Riservato al personale tecnico qualificato. Prima di ogni intervento scollegare, bloccare e verificare l'assenza di tutte le fonti di energia.

Campo di applicazione: MRG.4G · MRG.6G · MRG.9G

01 Note di assistenza

- Disegno esploso, elenco ricambi e schema elettrico sono forniti nella documentazione dell'apparecchio.

EXPLODED VIEW

Yes

WIRING

Yes

PARTS LIST

Yes

VISUAL PAGES

4

Installazione, collegamento, manutenzione e riparazioni devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.

M&R Gastro Service

shop@mr-gastro.ch · +41 58 668 69 69

+41 58 668 69 69

M&R GASTRO SERVICE · REVISION 1.0

Technical service dossier

Pizza oven (gas), single-deck, Ø 300 mm — 4 / 6 / 9 pizzas

For qualified service personnel only. Before work, isolate, lock out and verify all energy sources are absent.

Scope: MRG.4G · MRG.6G · MRG.9G

01

Service notes

- Exploded view, spare-parts list and electrical wiring diagram are provided in the appliance documentation.

EXPLODED VIEW

Yes

WIRING

Yes

PARTS LIST

Yes

VISUAL PAGES

4

Installation, connection, maintenance and repairs must only be carried out by qualified personnel.

M&R Gastro Service

shop@mr-gastro.ch · +41 58 668 69 69

+41 58 668 69 69

MRG.4G · MRG.6G · MRG.9G

Verified technical reference

01 EXPLODED P14

PIZZA OVEN (GAS)

I SPARE PART LIST-EXPLODING DRAWING

PRODUCT CODE: 5G		
NO	PRODUCT NAME	P.CODE
1	COVER SHEET	YSC-KNX.GPZ-PN-0068
2	3*1.00 CABLE	JP.M.ELK-PWR-PBK-001
3	PG-11 CABLE FITTING	M.ELK-RKR-PLS-003
4	CHASSIS	-
5	CONNECTION 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
6	GAS BLOCK VK4105A1001B	M.GAZ-BLK-HNW-001
7	IGNITION BOARD S4565A2019B	M.GAZ-BLK-HNW-002
8	1/2 FLANGE 45900400-102B	M.GAZ-BLK-HNW-003
9	GAS BLOCK INLET FITTING	YTL-KNX.GPZ-KS-0001
10	BRASS FITTING 3-8 YELLOW	M.GAZ-TES-SRI-005
11	FLEXIBLE GAS PIPE Ø10 MM 100 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-029
12	COVER SHEET	YSC-KNX.EPZ-PN-0218
13	LAMP	JP.M.ELK-LMB-AMP-002
14	85-450 °C THERMOSTAT	M.ELK-MEK-TRM1-002
15	TICKET	JP.M.AKS-ETK-LKS-018
16	BUTTON SOCKET	M.AKS-DGM-SKT-004
17	BUTTON	JP.M.AKS-DGM-MUH-005
18	0-1 KEY	M.ELK-SLT-ANL-003
19	BUTTON	JP.M.ELK-SLT-BTL-001
20	Ø 60 0-500 °C THERMOMETER	M.ELK-EDM-DGT-006
21	SIGNAL LAMP	M.ELK-LMB-SNY-002
22	COVER	ARA-KNX.GPZ-0001
23	615MM*175MM*6.00MM GLASS	M.CAM-TMP-003
24	GLASS WICK	HCN-ELY-KZ-001
25	LID WEIGHT SHAFT	YTL-KNX.GPZ-KS-0004
26	915*305*18 MM PIZZA STONE	M.TAS-FRN-PZ-003
27	IGNITION PLUG	M.GAZ-CKM-BUJI-001
28	IGNITION PLUG	M.GAZ-CKM-BUJI-007
29	REINFORCEMENT SHEET	YSC-KNX.GPZ-LZ-0022
30	M8 HANDLE	JP.M.AKS-KLP-BKL-002
31	CONEXION SHEET	YSC-KNX.GPZ-LZ-0003
32	LID FITTING	YTL-KNX.GPZ-KS-0002
33	3/8 16*1.5 M.8 0.75 L SHAPED PIPE	M.GAZ-TES-SRI-023
34	INJECTOR M8*0.75 Ø 3.00 MM.	M.GAZ-ENJ-NG-009
35	INJECTOR M8*0.75 Ø2.00 MM.	M.GAZ-ENJ-NG-010
36	CONEXION NUT	YTL-KNX.PLF-KS-0001
37	800.500*4P BURNER	M.GAZ-BRL-SMC-006
38	CHIMNEY SHEET	YSC-KNX.GPZ-LZ-0156
39	CHIMNEY SHEET	YSC-KNX.GPZ-PN-0093
40	CHIMNEY SHEET	YSC-KNX.GPZ-LZ-0155
41	CHIMNEY SHEET	YSC-KNX.GPZ-PN-0058
42	OUTER BACK SHEET	YSC-KNX.GPZ-PN-0085


MRG.4G · MRG.6G · MRG.9G

Verified technical reference

02 EXPLODED P15

PIZZA OVEN (GAS)

I SPARE PART LIST-EXPLODING DRAWING



9G

MRG.4G · MRG.6G · MRG.9G

Verified technical reference

03 EXPLODED P16

PIZZA OVEN (GAS)

I SPARE PART LIST-EXPLODING DRAWING

PRODUCT CODE: 9G		
NO	PRODUCT NAME	P.CODE
1	COVER SHEET	YSC-KNX.GPZ-PN-0068
2	3*1.00 CABLE	JP.M.ELK-PWR-PBK-001
3	PG-11 CABLE FITTING	M.ELK-RKR-PLS-003
4	CONNECTION 1/2	JP.M.MEK-TES-SRI-014
5	GAS BLOCK VK4105A1001B	M.GAZ-BLK-HNW-001
6	IGNITION BOARD S4565A2019B	M.GAZ-BLK-HNW-002
7	1/2 FLANGE 45900400-102B	M.GAZ-BLK-HNW-003
8	GAS BLOCK INLET FITTING	YTL-KNX.GPZ-KS-0001
9	BRASS FITTING 3-8 YELLOW	M.GAZ-TES-SRI-005
10	FLEXIABLE GAS PIPE Ø10 MM 80 CM 3/8	M.GAZ-TES-SPR-021
11	COVER SHEET	YSC-KNX.EPZ-PN-0218
12	LAMP	JP.M.ELK-LMB-AMP-002
13	85-450 °C THERMOSTAT	M.ELK-MEK-TRM1-002
14	TICKET	JP.M.AKS-ETK-LKS-018
15	BUTTON SOCKET	M.AKS-DGM-SKT-004
16	BUTTON	JP.M.AKS-DGM-MUH-005
17	0-1 KEY	M.ELK-SLT-ANL-003
18	BUTTON	JP.M.ELK-SLT-BTL-001
19	Ø 60 0-500 °C THERMOMETER	M.ELK-EDM-DGT-006
20	SIGNAL LAMP	M.ELK-LMB-SNY-002
21	615MM*175MM*6.00MM GLASS	M.CAM-TMP-003
22	GLASS WICK	HCN-ELY-KZ-001
23	LID WEIGHT SHAFT	YTL-KNX.GPZ-KS-0004
24	COVER	ARA-KNX.GPZ-0001
25	915*305*18 MM PIZZA STONE	M.TAS-FRN-PZ-003
26	IGNITION PLUG	M.GAZ-CKM-BUJI-001
27	IGNITION PLUG	M.GAZ-CKM-BUJI-007
28	REINFORCEMENT SHEET	YSC-KNX.GPZ-LZ-0022
29	M8 HANDLE	JP.M.AKS-KLP-BKL-002
30	CONEXION SHEET	YSC-KNX.GPZ-LZ-0003
31	LID FITTING	YTL-KNX.GPZ-KS-0002
32	3/8 16*1.5 M.8 0.75 L SHAPED PIPE	M.GAZ-TES-SRI-023
33	ENJEKTOR M8*0.75 Ø 2.50 MM.	M.GAZ-ENJ-NG-008
34	INJECTOR M8*0.75 Ø 3.50 MM.	M.GAZ-ENJ-NG-020
35	CONEXION NUT	YTL-KNX.PLF-KS-0001
36	800.800*4P BURNER	M.GAZ-BRL-SMC-007
37	CHASSIS	-
38	CHIMNEY SHEET	YSC-KNX.GPZ-PN-0093
39	CHIMNEY SHEET	YSC-KNX.GPZ-LZ-0156
40	CHIMNEY SHEET	YSC-KNX.GPZ-LZ-0155
41	CHIMNEY SHEET	YSC-KNX.GPZ-PN-0058
42	OUTER BACK SHEET	YSC-KNX.GPZ-PN-0085


MRG.4G · MRG.6G · MRG.9G

Verified technical reference

04 WIRING P17

PIZZA OVEN (GAS)

J ELECTRIC CIRCUIT SCHEMA



A1	Inner lighting switch
A2	HONEYWEL card reset switch
L1	Thermostat signal lamp
T1	Thermostat (50-400 °C)