

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.125.60.02

Tiefkühltsch mit 2 Türen – 1250×600×850 mm – 175 L – Kältemittel R-290

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

[Produkt online ansehen](#) ↗



ABMESSUNGEN
1250×600×850 mm

GEWICHT
86 kg

LEISTUNG
0.59 kW

VERPACKUNGSVOLUMEN
0.65 m³

01 Technische Daten

Abmessungen	1250×600×850 mm
Gewicht	86 kg
Leistung	0.59 kW
Verpackungsvolumen	0.65 m³
Kapazität	175

02 Professioneller Einsatz

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

03 Installation & Anschluss

- Auf ebenem, tragfähigem Untergrund aufstellen; Maßnahmen gegen Kippen treffen.
- Installation und Inbetriebnahme nur durch fachkundiges Personal mit entsprechender Lizenz durchführen lassen.

! Sicherheit

- Nicht in unzureichend beleuchteten Bereichen verwenden.
- Bewegliche Bauteile während des Betriebs nicht berühren.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.125.60.02

Table négative à 2 portes – 1250×600×850 mm – 175 L – réfrigérant R-290

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

[Voir le produit en ligne ↗](#)


DIMENSIONS
1250×600×850 mm

POIDS
86 kg

PUISSANCE
0.59 kW

VOLUME D'EMBALLAGE
0.65 m³

01 Données techniques

Dimensions	1250×600×850 mm
Poids	86 kg
Puissance	0.59 kW
Volume d'emballage	0.65 m³
Capacité	175

02 Usage professionnel

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

03 Installation & raccordement

- Placer l'appareil sur un sol horizontal et résistant ; prévoir des mesures contre tout basculement.
- L'installation et la mise en service doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié et titulaire des licences requises.

! Sécurité

- Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit insuffisamment éclairé.
- Ne pas toucher les éléments mobiles pendant le fonctionnement.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.125.60.02

Tavolo refrigerato negativo a 2 porte – 1250×600×850 mm – 175 L – refrigerante R-290

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

[Visualizza il prodotto online ↗](#)**DIMENSIONI**
1250×600×850 mm**PESO**
86 kg**POTENZA**
0.59 kW**VOLUME IMBALLO**
0.65 m³

01 Dati tecnici

Dimensioni	1250×600×850 mm
Peso	86 kg
Potenza	0.59 kW
Volume imballo	0.65 m³
Capacità	175

02 Uso professionale

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

03 Installazione & collegamento

- Posizionare il prodotto su un pavimento piano e solido; prendere provvedimenti contro il ribaltamento.
- L'installazione e l'assistenza devono essere eseguite da personale qualificato con le licenze di installazione e assistenza appropriate.

! Sicurezza

- Non utilizzare l'apparecchio in locali con illuminazione insufficiente.
- Non toccare gli organi in movimento durante il funzionamento.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.125.60.02

Freezer counter with 2 doors – 1250×600×850 mm – 175 L – R- 290 refrigerant

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

[View product online](#) ↗



DIMENSIONS

1250×600×850 mm

WEIGHT

86 kg

POWER

0.59 kW

PACKAGE VOLUME

0.65 m³

01 Technical data

Dimensions	1250×600×850 mm
Weight	86 kg
Power	0.59 kW
Package volume	0.65 m ³
Capacity	175

02 Professional use

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

03 Installation & connection

- Place the product on level, sturdy ground and take measures to prevent overturning.
- Installation and service must be performed by qualified personnel holding the required installation/service licences.



Safety

- Do not use the appliance in insufficiently lighted areas.
- Do not touch moving attachments while the appliance is operating.