

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.150.70.01-2C

Kühltisch mit 2 Schubladen und 1 Tür – 1500×700×850 mm – 300 L – Kältemittel R-134a

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

[Produkt online ansehen](#) ↗



ABMESSUNGEN
1500×700×850 mm

GEWICHT
137 kg

LEISTUNG
0.14 kW

VERPACKUNGSVOLUMEN
0.9 m³

01 Technische Daten

Abmessungen	1500×700×850 mm
Gewicht	137 kg
Leistung	0.14 kW
Verpackungsvolumen	0.9 m³
Kapazität	300 L

02 Professioneller Einsatz

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

03 Installation & Anschluss

- Auf ebenem, stabilem Untergrund aufstellen; Maßnahmen gegen Kippen treffen.
- Installation und Service nur durch fachkundiges Personal mit entsprechender Lizenz durchführen lassen.

! Sicherheit

- Nicht in unzureichend beleuchteten Bereichen verwenden.
- Bewegliche Bauteile während des Betriebs nicht berühren.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.150.70.01-2C

Table réfrigérée à 2 tiroirs et 1 porte – 1500×700×850 mm – 300 L – réfrigérant R-134a

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

[Voir le produit en ligne ↗](#)


DIMENSIONS

1500×700×850 mm

POIDS

137 kg

PUISSANCE

0.14 kW

VOLUME D'EMBALLAGE

0.9 m³

01 Données techniques

Dimensions	1500×700×850 mm
Poids	137 kg
Puissance	0.14 kW
Volume d'emballage	0.9 m³
Capacité	300 L

02 Usage professionnel

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

03 Installation & raccordement

- Placer l'appareil sur un sol droit et solide ; prendre des mesures contre tout basculement.
- L'installation et la maintenance doivent être réalisées par du personnel qualifié disposant des licences nécessaires.

! Sécurité

- Ne pas utiliser l'appareil dans un lieu insuffisamment éclairé.
- Ne pas toucher les organes mobiles pendant le fonctionnement.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.150.70.01-2C

Tavolo refrigerato con 2 cassetti e 1 porta – 1500×700×850 mm – 300 L – refrigerante R-134a

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

[Visualizza il prodotto online](#) ↗



DIMENSIONI
1500×700×850 mm

PESO
137 kg

POTENZA
0.14 kW

VOLUME IMBALLO
0.9 m³

01 Dati tecnici

Dimensioni	1500×700×850 mm
Peso	137 kg
Potenza	0.14 kW
Volume imballo	0.9 m ³
Capacità	300 L

02 Uso professionale

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

03 Installazione & collegamento

- Posizionare il prodotto su un pavimento piano e stabile; prendere provvedimenti contro il ribaltamento.
- Installazione e assistenza devono essere eseguite da personale qualificato con le relative autorizzazioni.

! Sicurezza

- Non utilizzare l'apparecchio in locali insufficientemente illuminati.
- Non toccare le parti in movimento mentre l'apparecchio è in funzione.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.150.70.01-2C

Refrigerated counter with 2 drawers and 1 door – 1500×700×850 mm – 300 L – R-134a refrigerant

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

[View product online](#) ↗



DIMENSIONS
1500×700×850 mm

WEIGHT
137 kg

POWER
0.14 kW

PACKAGE VOLUME
0.9 m³

01 Technical data

Dimensions	1500×700×850 mm
Weight	137 kg
Power	0.14 kW
Package volume	0.9 m³
Capacity	300 L

02 Professional use

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

03 Installation & connection

- Place the product on level, sturdy ground; take measures to prevent overturning.
- Installation and service must be performed by qualified personnel holding the required licenses.

! Safety

- Do not use the appliance in insufficiently lit places.
- Do not touch moving attachments while the appliance is operating.