

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.150.70.01-EV

Spülbecken-Kühltisch mit 2 Türen – 1500×700×850 mm – 300 L – Kältemittel R-134a

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

[Produkt online ansehen](#) ↗



ABMESSUNGEN
1500×700×850 mm

GEWICHT
116 kg

LEISTUNG
0.14 kW

VERPACKUNGSVOLUMEN
0.9 m³

01 Technische Daten

Abmessungen	1500×700×850 mm
Gewicht	116 kg
Leistung	0.14 kW
Verpackungsvolumen	0.9 m³
Kapazität	300 L

02 Professioneller Einsatz

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

03 Installation & Anschluss

- Auf ebenem, stabilem Untergrund aufstellen; Maßnahmen gegen Kippen treffen.
- Installation und Service nur durch fachkundiges Personal mit entsprechender Lizenz durchführen lassen.

! Sicherheit

- Nicht in unzureichend beleuchteten Bereichen verwenden.
- Bewegliche Bauteile während des Betriebs nicht berühren.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.150.70.01-EV

Table réfrigérée avec évier et 2 portes – 1500×700×850 mm – 300 L – réfrigérant R-134a

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

[Voir le produit en ligne](#)



DIMENSIONS

1500×700×850 mm

POIDS

116 kg

PUISSANCE

0.14 kW

VOLUME D'EMBALLAGE

0.9 m³

01 Données techniques

Dimensions	1500×700×850 mm
Poids	116 kg
Puissance	0.14 kW
Volume d'emballage	0.9 m ³
Capacité	300 L

02 Usage professionnel

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

03 Installation & raccordement

- Placer l'appareil sur un sol droit et solide ; prendre des mesures contre tout basculement.
- L'installation et la maintenance doivent être réalisées par du personnel qualifié disposant des licences nécessaires.

! Sécurité

- Ne pas utiliser l'appareil dans un lieu insuffisamment éclairé.
- Ne pas toucher les organes mobiles pendant le fonctionnement.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.150.70.01-EV

Tavolo refrigerato con lavello e 2 porte – 1500×700×850 mm – 300 L – refrigerante R-134a

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

[Visualizza il prodotto online](#) ↗



DIMENSIONI
1500×700×850 mm

PESO
116 kg

POTENZA
0.14 kW

VOLUME IMBALLO
0.9 m³

01 Dati tecnici

Dimensioni	1500×700×850 mm
Peso	116 kg
Potenza	0.14 kW
Volume imballo	0.9 m³
Capacità	300 L

02 Uso professionale

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

03 Installazione & collegamento

- Posizionare il prodotto su un pavimento piano e stabile; prendere provvedimenti contro il ribaltamento.
- Installazione e assistenza devono essere eseguite da personale qualificato con le relative autorizzazioni.

! Sicurezza

- Non utilizzare l'apparecchio in locali insufficientemente illuminati.
- Non toccare le parti in movimento mentre l'apparecchio è in funzione.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.150.70.01-EV

Refrigerated counter with sink and 2 doors – 1500×700×850 mm – 300 L – R-134a refrigerant

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

[View product online](#)



DIMENSIONS

1500×700×850 mm

WEIGHT

116 kg

POWER

0.14 kW

PACKAGE VOLUME

0.9 m³

01 Technical data

Dimensions	1500×700×850 mm
Weight	116 kg
Power	0.14 kW
Package volume	0.9 m ³
Capacity	300 L

02 Professional use

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

03 Installation & connection

- Place the product on level, sturdy ground; take measures to prevent overturning.
- Installation and service must be performed by qualified personnel holding the required licenses.

! Safety

- Do not use the appliance in insufficiently lit places.
- Do not touch moving attachments while the appliance is operating.