

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.150.80.01-PSYG

Pizza-/Salatkühltisch mit Granitarbeitsplatte und 2 Türen – 1500×800×850/1350 mm – 300 L – Kältemittel R-134a

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

[Produkt online ansehen](#) ↗



ABMESSUNGEN
1500×800×850 mm

GEWICHT
236 kg

LEISTUNG
0.14 kW

VERPACKUNGSVOLUMEN
0.9 m³

01 Technische Daten

Abmessungen	1500×800×850 mm
Gewicht	236 kg
Leistung	0.14 kW
Verpackungsvolumen	0.9 m³
Kapazität	300 L

02 Professioneller Einsatz

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

03 Installation & Anschluss

- Auf ebenem, tragfähigem Untergrund aufstellen; Maßnahmen gegen Umkippen treffen.
- Die für Installation und Service zuständige Fachperson muss entsprechend ausgebildet und lizenziert sein.

! Sicherheit

- Vor Inbetriebnahme die Bedienungs- und Wartungsanleitung sorgfältig lesen.
- Die Inbetriebnahme und der Service dürfen nur durch qualifiziertes Personal erfolgen.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.150.80.01-PSYG

Table réfrigérée pour pizza et salade avec dessus granit et 2 portes – 1500×800×850/1350 mm – 300 L

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

[Voir le produit en ligne](#)


DIMENSIONS
1500×800×850 mm

POIDS
236 kg

PUISSANCE
0.14 kW

VOLUME D'EMBALLAGE
0.9 m³

01 Données techniques

Dimensions	1500×800×850 mm
Poids	236 kg
Puissance	0.14 kW
Volume d'emballage	0.9 m³
Capacité	300 L

02 Usage professionnel

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

03 Installation & raccordement

- Placer l'appareil sur un sol droit et stable ; prendre des mesures pour éviter tout basculement.
- Le technicien chargé de l'installation et de l'entretien doit être qualifié et titulaire des licences appropriées.

! Sécurité

- Lire attentivement les instructions d'utilisation et d'entretien avant l'installation.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.150.80.01-PSYG

Tavolo refrigerato per pizza e insalate con piano in granito e 2 porte – 1500×800×850/1350 mm – 300 L

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

[Visualizza il prodotto online](#)



DIMENSIONI
1500×800×850 mm

PESO
236 kg

POTENZA
0.14 kW

VOLUME IMBALLO
0.9 m³

01 Dati tecnici

Dimensioni	1500×800×850 mm
Peso	236 kg
Potenza	0.14 kW
Volume imballo	0.9 m³
Capacità	300 L

02 Uso professionale

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

03 Installazione & collegamento

- Posizionare il prodotto su un piano dritto e stabile; adottare misure per prevenire il ribaltamento.
- Il tecnico competente per installazione e assistenza deve essere professionista e avere le licenze appropriate.

! Sicurezza

- Prima dell'installazione leggere attentamente le istruzioni d'uso e manutenzione.
- L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.150.80.01-PSYG

Refrigerated granite-top pizza and salad counter with 2 doors – 1500×800×850/1350 mm – 300 L

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

[View product online](#)



DIMENSIONS

1500×800×850 mm

WEIGHT

236 kg

POWER

0.14 kW

PACKAGE VOLUME

0.9 m³

01 Technical data

Dimensions	1500×800×850 mm
Weight	236 kg
Power	0.14 kW
Package volume	0.9 m ³
Capacity	300 L

02 Professional use

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

03 Installation & connection

- Place the product on level, sturdy ground and take measures to prevent overturning.
- The technician responsible for installation and service must be qualified and hold the appropriate installation/service licenses.

! Safety

- Read the operation and maintenance instructions carefully before installing the appliance.
- Installation and service must be carried out by qualified personnel.