

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.160.80.02

Granit-Kühltisch mit Saladette und 2 Türen – 1600×800×1020/1520 mm – 300 L – Kältemittel R-134a

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

[Produkt online ansehen](#) ↗



ABMESSUNGEN
1600×800×1020 mm

GEWICHT
315 kg

LEISTUNG
0.29 kW

VERPACKUNGSVOLUMEN
1.8 m³

01 Technische Daten

Abmessungen	1600×800×1020 mm
Gewicht	315 kg
Leistung	0.29 kW
Verpackungsvolumen	1.8 m³
Kapazität	300 L

02 Professioneller Einsatz

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

03 Installation & Anschluss

- Aufstellen: Produkt auf ebenem, tragfähigem Untergrund platzieren; gegen Umkippen sichern.
- Fachpersonal: Installation und Service dürfen nur durch einen fachkundigen Techniker mit den entsprechenden Installations- und Service-Lizenzen durchgeführt werden.

! Sicherheit

- Nicht an schlecht beleuchteten Orten betreiben.
- Bewegliche Teile während des Betriebs nicht berühren.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.160.80.02

Table réfrigérée avec dessus granit, saladette et 2 portes – 1600×800×1020/1520 mm – 300 L

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

[Voir le produit en ligne](#)



DIMENSIONS

1600×800×1020 mm

POIDS

315 kg

PUISSANCE

0.29 kW

VOLUME D'EMBALLAGE

1.8 m³

01 Données techniques

Dimensions	1600×800×1020 mm
Poids	315 kg
Puissance	0.29 kW
Volume d'emballage	1.8 m ³
Capacité	300 L

02 Usage professionnel

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

03 Installation & raccordement

- Installation : Poser l'appareil sur un sol droit et solide ; prendre des mesures contre le risque de basculement.
- Personnel : L'installation et la maintenance doivent être réalisées par un technicien qualifié titulaire des licences d'installation et de service.

! Sécurité

- Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit mal éclairé.
- Ne pas toucher les pièces mobiles pendant le fonctionnement.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.160.80.02

Tavolo refrigerato con piano in granito, saladette e 2 porte – 1600×800×1020/1520 mm – 300 L

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

[Visualizza il prodotto online](#) ↗



DIMENSIONI

1600×800×1020 mm

PESO

315 kg

POTENZA

0.29 kW

VOLUME IMBALLO

1.8 m³

01 Dati tecnici

Dimensioni	1600×800×1020 mm
Peso	315 kg
Potenza	0.29 kW
Volume imballo	1.8 m³
Capacità	300 L

02 Uso professionale

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

03 Installazione & collegamento

- Posizionamento: Collocare il prodotto su un piano diritto e resistente; adottare misure anti-ribaltamento.
- Personale qualificato: Installazione e assistenza devono essere eseguite da tecnico professionista con licenze di installazione e assistenza.

! Sicurezza

- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti scarsamente illuminati.
- Non toccare gli organi in movimento durante il funzionamento.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.160.80.02

Refrigerated counter with granite top, saladette and 2 doors – 1600×800×1020/1520 mm – 300 L

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

[View product online](#)



DIMENSIONS

1600×800×1020 mm

WEIGHT

315 kg

POWER

0.29 kW

PACKAGE VOLUME

1.8 m³

01 Technical data

Dimensions	1600×800×1020 mm
Weight	315 kg
Power	0.29 kW
Package volume	1.8 m ³
Capacity	300 L

02 Professional use

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

03 Installation & connection

- Placement: Place the product on level, sturdy ground and take measures to prevent overturning.
- Qualified personnel: Installation and service must be performed by a qualified technician holding the company installation/service licenses.

! Safety

- Do not use the appliance in insufficiently lit places.
- Do not touch moving attachments while the appliance is operating.