

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.160

Kühlaufsatz – 1600×350×500 mm – Kältemittel R-134a

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

[Produkt online ansehen](#) ↗



ABMESSUNGEN
1600×350×500 mm

GEWICHT
65 kg

LEISTUNG
0.2 kW

VERPACKUNGSVOLUMEN
0.17 m³

01 Technische Daten

Abmessungen	1600×350×500 mm
Gewicht	65 kg
Leistung	0.2 kW
Verpackungsvolumen	0.17 m³

02 Professioneller Einsatz

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

03 Installation & Anschluss

- Produkt auf ebenem, festem Untergrund aufstellen; Maßnahmen gegen Umsturzsrisiko treffen.
- Installation muss durch autorisiertes, fachkundiges Personal und mit entsprechender Installations-/Servicelizenz erfolgen.

! Sicherheit

- Nicht in Räumen ohne ausreichende Beleuchtung betreiben.
- Berührungen von beweglichen Teilen während des Betriebs verhindern; niemals bewegliche Teile anfassen.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.160

Saladette réfrigérée de comptoir – 1600×350×500 mm – réfrigérant R-134a

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

[Voir le produit en ligne ↗](#)


DIMENSIONS
1600×350×500 mm

POIDS
65 kg

PUISSANCE
0.2 kW

VOLUME D'EMBALLAGE
0.17 m³

01 Données techniques

Dimensions	1600×350×500 mm
Poids	65 kg
Puissance	0.2 kW
Volume d'emballage	0.17 m³

02 Usage professionnel

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

03 Installation & raccordement

- Placer le produit sur un sol plat et solide ; prendre des précautions contre les risques de renversement.
- L'installation doit être réalisée par du personnel qualifié et titulaire d'une licence d'installation/service.

! Sécurité

- Ne pas utiliser l'appareil dans des locaux sans éclairage adéquat.
- Ne pas toucher les pièces mobiles pendant l'utilisation ; éviter tout contact avec les pièces en mouvement.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.160

Saladette refrigerata da banco – 1600×350×500 mm – refrigerante R-134a

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

[Visualizza il prodotto online](#) ↗



DIMENSIONI
1600×350×500 mm

PESO
65 kg

POTENZA
0.2 kW

VOLUME IMBALLO
0.17 m³

01 Dati tecnici

Dimensioni	1600×350×500 mm
Peso	65 kg
Potenza	0.2 kW
Volume imballo	0.17 m³

02 Uso professionale

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

03 Installazione & collegamento

- Posizionare il prodotto su un piano orizzontale e solido; adottare precauzioni contro il rischio di ribaltamento.
- L'installazione deve essere eseguita da personale esperto e in possesso di licenza di installazione/assistenza.

! Sicurezza

- Non usare il dispositivo in locali privi di illuminazione adeguata.
- Non toccare le parti in movimento durante l'uso; mai toccare parti mobili.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.160

Refrigerated countertop saladette – 1600×350×500 mm – R-134a refrigerant

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

[View product online](#) ↗



DIMENSIONS

1600×350×500 mm

WEIGHT

65 kg

POWER

0.2 kW

PACKAGE VOLUME

0.17 m³

01 Technical data

Dimensions	1600×350×500 mm
Weight	65 kg
Power	0.2 kW
Package volume	0.17 m ³

02 Professional use

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

03 Installation & connection

- Place the product on flat, solid ground and take precautions against tipping.
- Installation must be carried out by qualified personnel holding the appropriate installation/service license.

! Safety

- Do not use the device in areas without adequate lighting.
- Never touch moving parts while the device is in use.