

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.200.60.01

Kühltisch mit 3 Türen – 2000×600×850 mm – 400 L – Kältemittel R-134a

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

[Produkt online ansehen](#) ↗



ABMESSUNGEN
2000×600×850 mm

GEWICHT
135 kg

LEISTUNG
0.16 kW

VERPACKUNGSVOLUMEN
1 m³

01 Technische Daten

Abmessungen	2000×600×850 mm
Gewicht	135 kg
Leistung	0.16 kW
Verpackungsvolumen	1 m³
Kapazität	400 L

02 Professioneller Einsatz

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

03 Installation & Anschluss

- Auf ebenem, tragfähigem Untergrund aufstellen; Kippschutz sicherstellen.
- Installation und Service nur durch fachkundiges Personal mit entsprechender Lizenz durchführen.

! Sicherheit

- Nicht in unzureichend beleuchteten Bereichen verwenden.
- Keine beweglichen Teile während des Betriebs berühren.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.200.60.01

Table réfrigérée à 3 portes – 2000×600×850 mm – 400 L – réfrigérant R-134a

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

[Voir le produit en ligne ↗](#)


DIMENSIONS
2000×600×850 mm

POIDS
135 kg

PUISSANCE
0.16 kW

VOLUME D'EMBALLAGE
1 m³

01 Données techniques

Dimensions	2000×600×850 mm
Poids	135 kg
Puissance	0.16 kW
Volume d'emballage	1 m³
Capacité	400 L

02 Usage professionnel

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

03 Installation & raccordement

- Placer l'appareil sur un sol droit et solide; prévoir une protection contre le basculement.
- Installation et maintenance à effectuer uniquement par du personnel qualifié disposant des licences requises.

! Sécurité

- Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit mal éclairé.
- Ne pas toucher les pièces mobiles pendant le fonctionnement.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.200.60.01

Tavolo refrigerato a 3 porte – 2000×600×850 mm – 400 L – refrigerante R-134a

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

[Visualizza il prodotto online](#) ↗

**DIMENSIONI****2000×600×850 mm****PESO****135 kg****POTENZA****0.16 kW****VOLUME IMBALLO****1 m³****01 Dati tecnici**

Dimensioni	2000×600×850 mm
Peso	135 kg
Potenza	0.16 kW
Volume imballo	1 m³
Capacità	400 L

02 Uso professionale

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

03 Installazione & collegamento

- Posizionare il prodotto su pavimento piano e stabile; prevenire il ribaltamento.
- Installazione e assistenza a cura di personale qualificato con le necessarie abilitazioni.

! Sicurezza

- Non utilizzare l'apparecchio in luoghi scarsamente illuminati.
- Non toccare le parti mobili durante il funzionamento.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.200.60.01

Refrigerated counter with 3 doors – 2000×600×850 mm – 400 L – R- 134a refrigerant

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

[View product online](#) ↗



DIMENSIONS

2000×600×850 mm

WEIGHT

135 kg

POWER

0.16 kW

PACKAGE VOLUME

1 m³

01 Technical data

Dimensions	2000×600×850 mm
Weight	135 kg
Power	0.16 kW
Package volume	1 m ³
Capacity	400 L

02 Professional use

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

03 Installation & connection

- Place the product on level, sturdy ground; take measures to prevent overturning.
- Installation and service must be performed by qualified personnel holding appropriate licenses.



Safety

- Do not use the appliance in insufficiently lit areas.
- Do not touch moving attachments while the appliance operates.