

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.200.70.01-PS

Pizza- und Salatkühltisch mit 3 Türen – 2000×700×850/1050 mm – 500 L – Kältemittel R-134a

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

[Produkt online ansehen](#) ↗



ABMESSUNGEN
2000×700×850 mm

GEWICHT
178 kg

LEISTUNG
0.18 kW

VERPACKUNGSVOLUMEN
1.2 m³

01 Technische Daten

Abmessungen	2000×700×850 mm
Gewicht	178 kg
Leistung	0.18 kW
Verpackungsvolumen	1.2 m ³
Kapazität	500 L

02 Professioneller Einsatz

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

03 Installation & Anschluss

- Auf einer ebenen, tragfähigen Fläche aufstellen; gegen Kippen sichern.
- Die Installation und der Service müssen durch fachkundige Personen mit Installations-/Service-Lizenz des Herstellers erfolgen.

! Sicherheit

- Nicht in Räumen ohne ausreichende Beleuchtung betreiben.
- Während des Betriebs niemals bewegliche Teile berühren.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.200.70.01-PS

Table réfrigérée pour pizza et salade à 3 portes – 2000×700×850/1050 mm – 500 L – réfrigérant R-134a

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

[Voir le produit en ligne](#)


DIMENSIONS

2000×700×850 mm

POIDS

178 kg

PUISSANCE

0.18 kW

VOLUME D'EMBALLAGE

1.2 m³

01 Données techniques

Dimensions	2000×700×850 mm
Poids	178 kg
Puissance	0.18 kW
Volume d'emballage	1.2 m³
Capacité	500 L

02 Usage professionnel

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

03 Installation & raccordement

- Poser sur une surface plane et solide ; prendre des précautions contre le basculement.
- L'installation et le service doivent être effectués par du personnel qualifié disposant d'une licence d'installation/service du fabricant.



Sécurité

- Ne pas utiliser l'appareil dans des locaux sans éclairage adéquat.
- Ne jamais toucher les pièces mobiles pendant l'utilisation.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.200.70.01-PS

Tavolo refrigerato per pizza e insalate a 3 porte – 2000×700×850/1050 mm – 500 L – refrigerante R-134a

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

[Visualizza il prodotto online](#)



DIMENSIONI
2000×700×850 mm

PESO
178 kg

POTENZA
0.18 kW

VOLUME IMBALLO
1.2 m³

01 Dati tecnici

Dimensioni	2000×700×850 mm
Peso	178 kg
Potenza	0.18 kW
Volume imballo	1.2 m ³
Capacità	500 L

02 Uso professionale

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

03 Installazione & collegamento

- Porre il prodotto su una superficie piana e solida; adottare precauzioni contro il ribaltamento.
- Installazione e assistenza devono essere eseguite da personale esperto con licenza di installazione/assistenza del produttore.

! Sicurezza

- Non utilizzare il dispositivo in locali privi di illuminazione adeguata.
- Non toccare mai le parti in movimento durante l'uso.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.200.70.01-PS

Pizza and salad refrigerator with 3 doors – 2000×700×850/1050 mm – 500 L – R-134a refrigerant

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

[View product online](#)



DIMENSIONS

2000×700×850 mm

WEIGHT

178 kg

POWER

0.18 kW

PACKAGE VOLUME

1.2 m³

01 Technical data

Dimensions	2000×700×850 mm
Weight	178 kg
Power	0.18 kW
Package volume	1.2 m ³
Capacity	500 L

02 Professional use

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

03 Installation & connection

- Place the product on a flat, solid surface and take precautions against tipping.
- Installation and service must be performed by qualified personnel holding an installation/service license from the manufacturer.

! Safety

- Do not use the appliance in facilities without adequate lighting.
- Never touch moving parts while the appliance is in use.