

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.200.80.01-PSYG

Pizza- und Saladetten-Kühltisch mit Granitplatte und 3 Türen – 2000×800×850/1350 mm

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

[Produkt online ansehen](#) ↗



ABMESSUNGEN
2000×800×850 mm

GEWICHT
297 kg

LEISTUNG
0.17 kW

VERPACKUNGSVOLUMEN
1.2 m³

01 Technische Daten

Abmessungen	2000×800×850 mm
Gewicht	297 kg
Leistung	0.17 kW
Verpackungsvolumen	1.2 m³
Kapazität	500 L

02 Professioneller Einsatz

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

03 Installation & Anschluss

- Auf ebenem, tragfähigem Untergrund aufstellen; Maßnahmen gegen Umkippen treffen.
- Die für Installation und Service zuständige Fachperson muss entsprechend ausgebildet und lizenziert sein.

! Sicherheit

- Vor Inbetriebnahme die Bedienungs- und Wartungsanleitung sorgfältig lesen.
- Die Inbetriebnahme und der Service dürfen nur durch qualifiziertes Personal erfolgen.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.200.80.01-PSYG

Table réfrigérée pour pizza et saladette avec plan en granit et 3 portes – 2000×800×850/1350 mm

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

[Voir le produit en ligne](#)



DIMENSIONS
2000×800×850 mm

POIDS
297 kg

PUISSANCE
0.17 kW

VOLUME D'EMBALLAGE
1.2 m³

01 Données techniques

Dimensions	2000×800×850 mm
Poids	297 kg
Puissance	0.17 kW
Volume d'emballage	1.2 m ³
Capacité	500 L

02 Usage professionnel

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

03 Installation & raccordement

- Placer l'appareil sur un sol droit et stable ; prendre des mesures pour éviter tout basculement.
- Le technicien chargé de l'installation et de l'entretien doit être qualifié et titulaire des licences appropriées.

! Sécurité

- Lire attentivement les instructions d'utilisation et d'entretien avant l'installation.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.200.80.01-PSYG

Tavolo refrigerato per pizza e saladette con piano in granito e 3 porte – 2000×800×850/1350 mm

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

[Visualizza il prodotto online](#) ↗



DIMENSIONI
2000×800×850 mm

PESO
297 kg

POTENZA
0.17 kW

VOLUME IMBALLO
1.2 m³

01 Dati tecnici

Dimensioni	2000×800×850 mm
Peso	297 kg
Potenza	0.17 kW
Volume imballo	1.2 m³
Capacità	500 L

02 Uso professionale

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

03 Installazione & collegamento

- Posizionare il prodotto su un piano diritto e stabile; adottare misure per prevenire il ribaltamento.
- Il tecnico competente per installazione e assistenza deve essere professionista e avere le licenze appropriate.

! Sicurezza

- Prima dell'installazione leggere attentamente le istruzioni d'uso e manutenzione.
- L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.200.80.01-PSYG

Pizza and saladette refrigerated counter with granite worktop and 3 doors – 2000×800×850/1350 mm

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

[View product online](#) ↗



DIMENSIONS

2000×800×850 mm

WEIGHT

297 kg

POWER

0.17 kW

PACKAGE VOLUME

1.2 m³

01 Technical data

Dimensions	2000×800×850 mm
Weight	297 kg
Power	0.17 kW
Package volume	1.2 m³
Capacity	500 L

02 Professional use

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

03 Installation & connection

- Place the product on level, sturdy ground and take measures to prevent overturning.
- The technician responsible for installation and service must be qualified and hold the appropriate installation/service licenses.



Safety

- Read the operation and maintenance instructions carefully before installing the appliance.
- Installation and service must be carried out by qualified personnel.