

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.210

Kühlaufsatz – 2100×350×500 mm – Kältemittel R-134a

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

[Produkt online ansehen](#) ↗



GEWICHT
78 kg

LEISTUNG
0.2 kW

VERPACKUNGSVOLUMEN
0.24 m³

ABMESSUNGEN
2100×350×500 mm

01 Technische Daten

Gewicht	78 kg
Leistung	0.2 kW
Verpackungsvolumen	0.24 m ³
Abmessungen	2100×350×500 mm

02 Professioneller Einsatz

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

03 Installation & Anschluss

- Produkt auf ebenem, festem Untergrund aufstellen; Maßnahmen gegen Umsturzsrisiko treffen.
- Installation muss durch autorisiertes, fachkundiges Personal und mit entsprechender Installations-/Servicelizenz erfolgen.

! Sicherheit

- Nicht in Räumen ohne ausreichende Beleuchtung betreiben.
- Berührungen von beweglichen Teilen während des Betriebs verhindern; niemals bewegliche Teile anfassen.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.210

Saladette réfrigérée de comptoir – 2100×350×500 mm – réfrigérant R-134a

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

[Voir le produit en ligne](#)



POIDS
78 kg

PUISSANCE
0.2 kW

VOLUME D'EMBALLAGE
0.24 m³

DIMENSIONS
2100×350×500 mm

01 Données techniques

Poids	78 kg
Puissance	0.2 kW
Volume d'emballage	0.24 m ³
Dimensions	2100×350×500 mm

02 Usage professionnel

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

03 Installation & raccordement

- Placer le produit sur un sol plat et solide ; prendre des précautions contre les risques de renversement.
- L'installation doit être réalisée par du personnel qualifié et titulaire d'une licence d'installation/service.

! Sécurité

- Ne pas utiliser l'appareil dans des locaux sans éclairage adéquat.
- Ne pas toucher les pièces mobiles pendant l'utilisation ; éviter tout contact avec les pièces en mouvement.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.210

Saladette refrigerata da banco – 2100×350×500 mm – refrigerante R-134a

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

[Visualizza il prodotto online](#) ↗



PESO
78 kg

POTENZA
0.2 kW

VOLUME IMBALLO
0.24 m³

DIMENSIONI
2100×350×500 mm

01 Dati tecnici

Peso	78 kg
Potenza	0.2 kW
Volume imballo	0.24 m ³
Dimensioni	2100×350×500 mm

02 Uso professionale

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

03 Installazione & collegamento

- Posizionare il prodotto su un piano orizzontale e solido; adottare precauzioni contro il rischio di ribaltamento.
- L'installazione deve essere eseguita da personale esperto e in possesso di licenza di installazione/assistenza.

! Sicurezza

- Non usare il dispositivo in locali privi di illuminazione adeguata.
- Non toccare le parti in movimento durante l'uso; mai toccare parti mobili.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.210

Refrigerated countertop saladette – 2100×350×500 mm – R-134a refrigerant

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

[View product online](#) ↗



WEIGHT
78 kg

POWER
0.2 kW

PACKAGE VOLUME
0.24 m³

DIMENSIONS
2100×350×500 mm

01 Technical data

Weight	78 kg
Power	0.2 kW
Package volume	0.24 m³
Dimensions	2100×350×500 mm

02 Professional use

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

03 Installation & connection

- Place the product on flat, solid ground and take precautions against tipping.
- Installation must be carried out by qualified personnel holding the appropriate installation/service license.

! Safety

- Do not use the device in areas without adequate lighting.
- Never touch moving parts while the device is in use.