

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.255.70.02

Tiefkühltsch mit 4 Türen – 2550×700×850 mm – 700 L – Kältemittel R-290

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

[Produkt online ansehen](#) ↗



ABMESSUNGEN
2550×700×850 mm

GEWICHT
206 kg

LEISTUNG
0.98 kW

VERPACKUNGSVOLUMEN
1.5 m³

01 Technische Daten

Abmessungen	2550×700×850 mm
Gewicht	206 kg
Leistung	0.98 kW
Verpackungsvolumen	1.5 m³
Kapazität	700

02 Professioneller Einsatz

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

03 Installation & Anschluss

- Auf ebenem, tragfähigem Untergrund aufstellen; Maßnahmen gegen Kippen treffen.
- Installation und Inbetriebnahme nur durch fachkundiges Personal mit entsprechender Lizenz durchführen lassen.

! Sicherheit

- Nicht in unzureichend beleuchteten Bereichen verwenden.
- Bewegliche Bauteile während des Betriebs nicht berühren.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.255.70.02

Table négative à 4 portes – 2550×700×850 mm – 700 L – réfrigérant R-290

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

[Voir le produit en ligne](#)



DIMENSIONS
2550×700×850 mm

POIDS
206 kg

PUISSANCE
0.98 kW

VOLUME D'EMBALLAGE
1.5 m³

01 Données techniques

Dimensions	2550×700×850 mm
Poids	206 kg
Puissance	0.98 kW
Volume d'emballage	1.5 m ³
Capacité	700

02 Usage professionnel

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

03 Installation & raccordement

- Placer l'appareil sur un sol horizontal et résistant ; prévoir des mesures contre tout basculement.
- L'installation et la mise en service doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié et titulaire des licences requises.

! Sécurité

- Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit insuffisamment éclairé.
- Ne pas toucher les éléments mobiles pendant le fonctionnement.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.255.70.02

Tavolo refrigerato negativo a 4 porte – 2550×700×850 mm – 700 L – refrigerante R-290

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

[Visualizza il prodotto online](#) ↗



DIMENSIONI
2550×700×850 mm

PESO
206 kg

POTENZA
0.98 kW

VOLUME IMBALLO
1.5 m³

01 Dati tecnici

Dimensioni	2550×700×850 mm
Peso	206 kg
Potenza	0.98 kW
Volume imballo	1.5 m ³
Capacità	700

02 Uso professionale

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

03 Installazione & collegamento

- Posizionare il prodotto su un pavimento piano e solido; prendere provvedimenti contro il ribaltamento.
- L'installazione e l'assistenza devono essere eseguite da personale qualificato con le licenze di installazione e assistenza appropriate.

! Sicurezza

- Non utilizzare l'apparecchio in locali con illuminazione insufficiente.
- Non toccare gli organi in movimento durante il funzionamento.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.255.70.02

Freezer counter with 4 doors – 2550×700×850 mm – 700 L – R- 290 refrigerant

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

[View product online](#) ↗



DIMENSIONS
2550×700×850 mm

WEIGHT
206 kg

POWER
0.98 kW

PACKAGE VOLUME
1.5 m³

01 Technical data

Dimensions	2550×700×850 mm
Weight	206 kg
Power	0.98 kW
Package volume	1.5 m ³
Capacity	700

02 Professional use

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

03 Installation & connection

- Place the product on level, sturdy ground and take measures to prevent overturning.
- Installation and service must be performed by qualified personnel holding the required installation/service licences.

! Safety

- Do not use the appliance in insufficiently lighted areas.
- Do not touch moving attachments while the appliance is operating.