

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.70.80.03

Eintüriger Glastür-Kühlschrank – 700 L – Glastüren – Kältemittel R- 134a

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

[Produkt online ansehen](#) ↗



ABMESSUNGEN
700×800×2050 mm

GEWICHT
155 kg

LEISTUNG
0.16 kW

VERPACKUNGSVOLUMEN
1.2 m³

01 Technische Daten

Abmessungen	700×800×2050 mm
Gewicht	155 kg
Leistung	0.16 kW
Verpackungsvolumen	1.2 m³
Kapazität	700 L

02 Professioneller Einsatz

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

03 Installation & Anschluss

- Produkt auf ebenem, tragfähigem Boden aufstellen; Maßnahmen gegen Umkippen treffen.
- Installation und Service dürfen nur durch fachkundiges, lizenziertes Personal erfolgen.

! Sicherheit

- Nicht in unzureichend beleuchteten Bereichen verwenden.
- Berührungen beweglicher Teile während des Betriebs vermeiden.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.70.80.03

Armoire réfrigérée vitrée 1 porte – 700 L – portes vitrées – réfrigérant R-134a

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

[Voir le produit en ligne ↗](#)


DIMENSIONS

700×800×2050 mm

POIDS

155 kg

PUISSANCE

0.16 kW

VOLUME D'EMBALLAGE

1.2 m³

01 Données techniques

Dimensions	700×800×2050 mm
Poids	155 kg
Puissance	0.16 kW
Volume d'emballage	1.2 m³
Capacité	700 L

02 Usage professionnel

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

03 Installation & raccordement

- Placer l'appareil sur un sol droit et solide ; prendre des mesures contre tout basculement.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués par du personnel qualifié et titulaire d'une autorisation.

! Sécurité

- Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit insuffisamment éclairé.
- Ne pas toucher les organes mobiles pendant le fonctionnement.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.70.80.03

Armadio frigorifero vetrato a 1 porta – 700 L – porte vetrate – refrigerante R-134a

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

[Visualizza il prodotto online](#) ↗

**DIMENSIONI****700×800×2050 mm****PESO****155 kg****POTENZA****0.16 kW****VOLUME IMBALLO****1.2 m³****01 Dati tecnici**

Dimensioni	700×800×2050 mm
Peso	155 kg
Potenza	0.16 kW
Volume imballo	1.2 m ³
Capacità	700 L

02 Uso professionale

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

03 Installazione & collegamento

- Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile; adottare provvedimenti contro il ribaltamento.
- Installazione e assistenza devono essere eseguite da personale qualificato e autorizzato.

**Sicurezza**

- Non usare l'apparecchio in ambienti con illuminazione insufficiente.
- Non toccare gli organi in movimento durante il funzionamento.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.70.80.03

Single glass-door refrigerator – 700 L – glass doors – R-134a refrigerant

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

[View product online](#) ↗



DIMENSIONS

700×800×2050 mm

WEIGHT

155 kg

POWER

0.16 kW

PACKAGE VOLUME

1.2 m³

01 Technical data

Dimensions	700×800×2050 mm
Weight	155 kg
Power	0.16 kW
Package volume	1.2 m ³
Capacity	700 L

02 Professional use

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

03 Installation & connection

- Place the product on level, sturdy ground; take measures to prevent overturning.
- Installation and service must be performed by qualified, licensed personnel.



Safety

- Do not use the appliance in insufficiently lit places.
- Do not touch moving parts while the appliance is operating.