

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.BQ2-12+12C

Kühl-Bankettwagen – 24×2/1 Gn

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

[Produkt online ansehen](#) ↗



ABMESSUNGEN
1526×1036×1400 mm

GEWICHT
182 kg

VERPACKUNGSVOLUMEN
2.22 m³

LEISTUNG
0.3 kW

01 Technische Daten

Abmessungen	1526×1036×1400 mm
Gewicht	182 kg
Verpackungsvolumen	2.22 m³
Leistung	0.3 kW
Kapazität	24×2/1 Gn

02 Professioneller Einsatz

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

03 Installation & Anschluss

- Installation nur durch qualifiziertes Fachpersonal mit Installations- und Service-Lizenz durchführen.
- Stellen Sie sicher, dass die anliegende Spannung der auf dem Typenschild angegebenen Spannung entspricht.

! Sicherheit

- Nicht in unzureichend beleuchteten Bereichen betreiben.
- Berührungen an beweglichen Teilen während des Betriebs vermeiden.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.BQ2-12+12C

Chariot de banquet réfrigéré – 24×2/1 Gn

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

[Voir le produit en ligne](#)



DIMENSIONS

1526×1036×1400 mm

POIDS

182 kg

VOLUME D'EMBALLAGE

2.22 m³

PUISSANCE

0.3 kW

01 Données techniques

Dimensions	1526×1036×1400 mm
Poids	182 kg
Volume d'emballage	2.22 m³
Puissance	0.3 kW
Capacité	24×2/1 Gn

02 Usage professionnel

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

03 Installation & raccordement

- L'installation doit être effectuée uniquement par du personnel qualifié disposant d'une licence d'installation et de service.
- Veiller à ce que la tension fournie corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique.

! Sécurité

- Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit insuffisamment éclairé.
- Ne pas toucher les pièces mobiles pendant le fonctionnement.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.BQ2-12+12C

Carrello da banchetto refrigerato – 24×2/1 Gn

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

[Visualizza il prodotto online](#) ↗



DIMENSIONI

1526×1036×1400 mm

PESO

182 kg

VOLUME IMBALLO

2.22 m³

POTENZA

0.3 kW

01 Dati tecnici

Dimensioni	1526×1036×1400 mm
Peso	182 kg
Volume imballo	2.22 m³
Potenza	0.3 kW
Capacità	24×2/1 Gn

02 Uso professionale

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

03 Installazione & collegamento

- L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato con licenza di installazione e assistenza.
- Verificare che la tensione applicata corrisponda a quella riportata sulla targhetta dell'apparecchio.

! Sicurezza

- Non utilizzare l'apparecchio in luoghi poco illuminati.
- Non toccare le parti in movimento durante il funzionamento.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.BQ2-12+12C

Refrigerated banquet trolley – 24×2/1 Gn

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

[View product online](#) ↗



DIMENSIONS

1526×1036×1400 mm

WEIGHT

182 kg

PACKAGE VOLUME

2.22 m³

POWER

0.3 kW

01 Technical data

Dimensions	1526×1036×1400 mm
Weight	182 kg
Package volume	2.22 m³
Power	0.3 kW
Capacity	24×2/1 Gn

02 Professional use

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

03 Installation & connection

- Installation must be carried out only by qualified service personnel holding appropriate installation/service licences.
- Ensure the supply voltage matches the voltage on the appliance rating plate.

! Safety

- Do not use the appliance in insufficiently lit places.
- Do not touch moving attachments while the appliance is operating.