

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.BQ2-12H

Warmhalte-Bankettwagen – 12×2/1 Gn

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

[Produkt online ansehen](#) ↗



ABMESSUNGEN
740×1036×1480 mm

GEWICHT
79 kg

LEISTUNG
1.9 kW

VERPACKUNGSVOLUMEN
1.14 m³

01 Technische Daten

Abmessungen	740×1036×1480 mm
Gewicht	79 kg
Leistung	1.9 kW
Verpackungsvolumen	1.14 m³
Kapazität	12×2/1 Gn

02 Professioneller Einsatz

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

03 Installation & Anschluss

- Installation und Service dürfen nur durch eine fachkundige Person erfolgen, die über die erforderlichen Installations- und Service-Lizenzen verfügt.
- Stellen Sie sicher, dass die am Anschluss vorhandene Spannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.

! Sicherheit

- Nicht an einem schlecht beleuchteten Ort verwenden.
- Berühren Sie keine beweglichen Teile während des Betriebs.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.BQ2-12H

Chariot de banquet chauffant – 12×2/1 Gn

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

[Voir le produit en ligne](#)



DIMENSIONS

740×1036×1480 mm

POIDS

79 kg

PUISSANCE

1.9 kW

VOLUME D'EMBALLAGE

1.14 m³

01 Données techniques

Dimensions	740×1036×1480 mm
Poids	79 kg
Puissance	1.9 kW
Volume d'emballage	1.14 m ³
Capacité	12×2/1 Gn

02 Usage professionnel

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

03 Installation & raccordement

- L'installation et l'entretien doivent être effectués par un personnel qualifié disposant des licences d'installation et de service appropriées.
- Vérifier que la tension délivrée correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

! Sécurité

- Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit insuffisamment éclairé.
- Ne touchez pas les pièces mobiles pendant le fonctionnement.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.BQ2-12H

Carrello da banchetto riscaldato – 12×2/1 Gn

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

[Visualizza il prodotto online](#) ↗



DIMENSIONI

740×1036×1480 mm

PESO

79 kg

POTENZA

1.9 kW

VOLUME IMBALLO

1.14 m³

01 Dati tecnici

Dimensioni	740×1036×1480 mm
Peso	79 kg
Potenza	1.9 kW
Volume imballo	1.14 m ³
Capacità	12×2/1 Gn

02 Uso professionale

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

03 Installazione & collegamento

- L'installazione e l'assistenza devono essere eseguite da personale qualificato in possesso delle licenze di installazione e assistenza.
- Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella riportata sulla targhetta dell'apparecchio.

! Sicurezza

- Non usare l'apparecchio in luoghi con illuminazione insufficiente.
- Non toccare le parti in movimento durante il funzionamento.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.BQ2-12H

Heated banquet trolley – 12×2/1 Gn

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

[View product online](#) ↗



DIMENSIONS

740×1036×1480 mm

WEIGHT

79 kg

POWER

1.9 kW

PACKAGE VOLUME

1.14 m³

01 Technical data

Dimensions	740×1036×1480 mm
Weight	79 kg
Power	1.9 kW
Package volume	1.14 m³
Capacity	12×2/1 Gn

02 Professional use

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

03 Installation & connection

- Installation and service must be performed by qualified personnel holding the appropriate installation and service licences.
- Ensure the supply voltage matches the voltage shown on the appliance rating plate.



Safety

- Do not use the appliance in an inadequately lit place.
- Do not touch moving parts while the appliance is operating.