

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.BQ2-S

Kühl-Bankettwagen – 2×(1 1×2/1 Gn)

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

[Produkt online ansehen](#) ↗



ABMESSUNGEN
1350×888×1835 mm

GEWICHT
225 kg

LEISTUNG
0.3 kW

VERPACKUNGSVOLUMEN
2.2 m³

01 Technische Daten

Abmessungen	1350×888×1835 mm
Gewicht	225 kg
Leistung	0.3 kW
Verpackungsvolumen	2.2 m³
Kapazität	2×(1 1×2/1 Gn)

02 Professioneller Einsatz

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

03 Installation & Anschluss

- Auf eine gerade, tragfähige Ebene stellen und Massnahmen gegen Umkippen treffen.
- Die Montage und der Service sind durch eine fachkundige, zugelassene Person durchzuführen (Installation/Service-Lizenz).

! Sicherheit

- Nicht in unzureichend beleuchteten Bereichen betreiben.
- Berührungen an beweglichen Teilen während des Betriebs vermeiden.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.BQ2-S

Chariot de banquet réfrigéré – 2×(1 1×2/1 Gn)

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

[Voir le produit en ligne ↗](#)


DIMENSIONS

1350×888×1835 mm

POIDS

225 kg

PUISSANCE

0.3 kW

VOLUME D'EMBALLAGE

2.2 m³

01 Données techniques

Dimensions	1350×888×1835 mm
Poids	225 kg
Puissance	0.3 kW
Volume d'emballage	2.2 m³
Capacité	2×(1 1×2/1 Gn)

02 Usage professionnel

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

03 Installation & raccordement

- Placer l'appareil sur un sol droit et solide et prendre les mesures nécessaires pour éviter tout renversement.
- L'installation et le service doivent être effectués par un technicien qualifié disposant d'une autorisation d'installation/service.

! Sécurité

- Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit insuffisamment éclairé.
- Ne pas toucher les pièces mobiles pendant le fonctionnement.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.BQ2-S

Carrello da banchetto refrigerato – 2×(1 1×2/1 Gn)

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

[Visualizza il prodotto online](#) ↗



DIMENSIONI
1350×888×1835 mm

PESO
225 kg

POTENZA
0.3 kW

VOLUME IMBALLO
2.2 m³

01 Dati tecnici

Dimensioni	1350×888×1835 mm
Peso	225 kg
Potenza	0.3 kW
Volume imballo	2.2 m³
Capacità	2×(1 1×2/1 Gn)

02 Uso professionale

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

03 Installazione & collegamento

- Posizionare il prodotto su un piano dritto e stabile e prendere le misure necessarie per prevenire il ribaltamento.
- Il tecnico che esegue l'installazione e l'assistenza deve essere qualificato e munito di autorizzazione per installazione e assistenza.

! Sicurezza

- Non utilizzare l'apparecchio in luoghi scarsamente illuminati.
- Non toccare parti in movimento durante il funzionamento.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.BQ2-S

Refrigerated banquet trolley – 2×(1 1×2/1 Gn)

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

[View product online](#) ↗



DIMENSIONS

1350×888×1835 mm

WEIGHT

225 kg

POWER

0.3 kW

PACKAGE VOLUME

2.2 m³

01 Technical data

Dimensions	1350×888×1835 mm
Weight	225 kg
Power	0.3 kW
Package volume	2.2 m³
Capacity	2×(1 1×2/1 Gn)

02 Professional use

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

03 Installation & connection

- Place the product on level, sturdy ground and take measures to prevent overturning.
- Installation and service must be performed by a qualified technician holding appropriate installation/service authorization.

! Safety

- Do not use the appliance in insufficiently lit places.
- Do not touch moving attachments while the appliance operates.