

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.PLC-D-GN41

Elektrische Warmhaltevitrine – 1500×691×932 mm – unten 4× GN 1/1 + oben 4× GN 2/3

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

[Produkt online ansehen](#) ↗



ABMESSUNGEN
1500×691×932 mm

GEWICHT
112 kg

LEISTUNG
4 kW

VERPACKUNGSVOLUMEN
0.97 m³

01 Technische Daten

Abmessungen	1500×691×932 mm
Gewicht	112 kg
Leistung	4 kW
Verpackungsvolumen	0.97 m³
Kapazität	4×1/1 Gn Bottom 4×2/3 Gn Top

02 Professioneller Einsatz

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

03 Installation & Anschluss

- Gerät auf einer ebenen, tragfähigen Fläche platzieren und gegen Umkippen sichern.
- Installation und Service dürfen nur von fachkundigem Personal mit entsprechender Zulassung durchgeführt werden.

! Sicherheit

- Nicht in unzureichend beleuchteten Bereichen betreiben.
- Während des Betriebs keine beweglichen Teile berühren.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.PLC-D-GN41

Vitrine chauffante électrique – 1500×691×932 mm – en bas 4× GN 1/1 + en haut 4× GN 2/3

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

[Voir le produit en ligne](#)



DIMENSIONS

1500×691×932 mm

POIDS

112 kg

PUISSANCE

4 kW

VOLUME D'EMBALLAGE

0.97 m³

01 Données techniques

Dimensions	1500×691×932 mm
Poids	112 kg
Puissance	4 kW
Volume d'emballage	0.97 m ³
Capacité	4×1/1 Gn Bottom 4×2/3 Gn Top

02 Usage professionnel

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

03 Installation & raccordement

- Placer l'appareil sur un sol droit et solide et prendre des mesures contre tout risque de basculement.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié disposant des autorisations nécessaires.

! Sécurité

- Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit insuffisamment éclairé.
- Ne pas toucher les pièces mobiles pendant le fonctionnement.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.PLC-D-GN41

Vetrina riscaldata elettrica – 1500×691×932 mm – in basso 4× GN 1/1 + in alto 4× GN 2/3

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

[Visualizza il prodotto online](#) ↗



DIMENSIONI

1500×691×932 mm

PESO

112 kg

POTENZA

4 kW

VOLUME IMBALLO

0.97 m³

01 Dati tecnici

Dimensioni	1500×691×932 mm
Peso	112 kg
Potenza	4 kW
Volume imballo	0.97 m ³
Capacità	4×1/1 Gn Bottom 4×2/3 Gn Top

02 Uso professionale

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

03 Installazione & collegamento

- Posizionare il prodotto su un pavimento diritto e solido e prendere le necessarie precauzioni contro il ribaltamento.
- Installazione e assistenza devono essere effettuate solo da personale qualificato in possesso delle licenze richieste.

! Sicurezza

- Non utilizzare l'apparecchio in luoghi poco illuminati.
- Non toccare le parti in movimento durante il funzionamento.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.PLC-D-GN41

Electric hot display case – 1500×691×932 mm – bottom 4× GN 1/1 + top 4× GN 2/3

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

[View product online](#)



DIMENSIONS

1500×691×932 mm

WEIGHT

112 kg

POWER

4 kW

PACKAGE VOLUME

0.97 m³

01 Technical data

Dimensions	1500×691×932 mm
Weight	112 kg
Power	4 kW
Package volume	0.97 m ³
Capacity	4×1/1 Gn Bottom 4×2/3 Gn Top

02 Professional use

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

03 Installation & connection

- Place the product on a level, sturdy surface and take measures to prevent overturning.
- Installation and service must be carried out by qualified personnel holding appropriate licences.



Safety

- Do not use the appliance in insufficiently lit places.
- Do not touch moving attachments while the appliance operates.