

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.PLS.KTG.250

# Indirekt beheizter Gas-Kochkessel – 250 L – 32,20 kW – Serie 900

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

[Produkt online ansehen](#) ↗



ABMESSUNGEN  
1200×900×850 mm

GEWICHT  
228 kg

LEISTUNG  
32.2 kW

VERPACKUNGSVOLUMEN  
0.92 m<sup>3</sup>

## 01 Technische Daten

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Abmessungen        | 1200×900×850 mm     |
| Gewicht            | 228 kg              |
| Leistung           | 32.2 kW             |
| Verpackungsvolumen | 0.92 m <sup>3</sup> |
| Kapazität          | 250 L               |

## 02 Professioneller Einsatz

Professionelles Gerät für den dauerhaften Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.

## 03 Installation & Anschluss

- Auspacken gemäss den geltenden Sicherheitsvorschriften; prüfbare Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sind aus Edelstahl; Kunststoffteile sind mit Materialkennzeichnung versehen; Kontrollieren Sie Vollständigkeit und Transportschäden.
- Auf ebenem, tragfähigem Untergrund aufstellen und gegen Umstürzen sichern.

## ! Sicherheit

- Nicht in unzureichend beleuchteten Räumen verwenden.
- Berührungen beweglicher Bauteile während des Betriebs vermeiden.

M&amp;R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.PLS.KTG.250

# Marmite à gaz à chauffage indirect – 250 L – 32,20 kW – série 900

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

[Voir le produit en ligne ↗](#)


**DIMENSIONS**  
1200×900×850 mm

**POIDS**  
228 kg

**PUISSANCE**  
32.2 kW

**VOLUME D'EMBALLAGE**  
0.92 m<sup>3</sup>

## 01 Données techniques

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Dimensions         | 1200×900×850 mm     |
| Poids              | 228 kg              |
| Puissance          | 32.2 kW             |
| Volume d'emballage | 0.92 m <sup>3</sup> |
| Capacité           | 250 L               |

## 02 Usage professionnel

Équipement professionnel conçu pour un usage soutenu en restauration, hôtellerie et restauration collective.

## 03 Installation & raccordement

- Déballage conforme aux règles de sécurité locales ; les éléments en contact avec les aliments sont en acier inoxydable; les pièces plastiques portent un symbole matière ; vérifier l'intégralité des pièces et l'absence de dommages de transport.
- Poser l'appareil sur un sol plat et robuste et prendre des mesures contre tout renversement.

## ! Sécurité

- Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit insuffisamment éclairé.
- Ne pas toucher les pièces mobiles pendant le fonctionnement.

M&amp;R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.PLS.KTG.250

# Pentola a gas a riscaldamento indiretto – 250 L – 32,20 kW – serie 900

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

[Visualizza il prodotto online ↗](#)**DIMENSIONI**  
**1200×900×850 mm****PESO**  
**228 kg****POTENZA**  
**32.2 kW****VOLUME IMBALLO**  
**0.92 m³**

## 01 Dati tecnici

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Dimensioni     | 1200×900×850 mm |
| Peso           | 228 kg          |
| Potenza        | 32.2 kW         |
| Volume imballo | 0.92 m³         |
| Capacità       | 250 L           |

## 02 Uso professionale

Apparecchiatura professionale progettata per un uso continuativo nella ristorazione, nell'ospitalità e nella ristorazione collettiva.

## 03 Installazione & collegamento

- Disimballare secondo le norme di sicurezza vigenti; le parti a contatto con gli alimenti sono in acciaio inox; le parti in plastica riportano il simbolo del materiale; verificare che tutte le parti siano presenti e non danneggiate.
- Posizionare il prodotto su un piano diritto e solido e prendere misure contro il ribaltamento.

## ! Sicurezza

- Non utilizzare l'apparecchio in locali scarsamente illuminati.
- Non toccare le parti in movimento durante il funzionamento.

M&R GASTRO SCHWEIZ · SKU MRG.PLS.KTG.250

# Indirect-heated gas boiling pan – 250 L – 32.20 kW – 900 Series

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

[View product online](#) ↗



## DIMENSIONS

1200×900×850 mm

## WEIGHT

228 kg

## POWER

32.2 kW

## PACKAGE VOLUME

0.92 m³

## 01 Technical data

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Dimensions     | 1200×900×850 mm |
| Weight         | 228 kg          |
| Power          | 32.2 kW         |
| Package volume | 0.92 m³         |
| Capacity       | 250 L           |

## 02 Professional use

Professional equipment designed for sustained use in hospitality, catering and institutional kitchens.

## 03 Installation & connection

- Unpack according to applicable safety regulations; parts in contact with food are stainless steel; plastic parts carry material markings; check that all parts arrived and are undamaged.
- Place the product on level, sturdy ground and take measures to prevent tipping.



## Safety

- Do not use the appliance in insufficiently lit places.
- Do not touch moving attachments while the appliance is operating.